ZENITH

macinadosatore
elettronico on-demand

CONTI VALERIO s.r.l.
apparecchi elettrici *EUREKA*
Eureka

electronic grinder-doser on-demand

Mod. Zenith 65 E

Tutta la gamma Zenith on demand è dotata della regolazione micrometrica della macinatura Eureka. Tramite lo scorrimento assiale del rotore le macine vengono regolate con facilità e precisione garantendo una granulometria ideale in funzione del caffè e delle condizioni operative.

The entire range of Zenith on demand are both equipped with the micrometric regulation of the Eureka grinding. Through the axial sliding of the rotor, the grinders can be set easily and precisely guaranteeing an ideal coarseness according to the coffee and the operative conditions.

Pomello di regolazione micrometrica Eureka
Innovative micrometric regulation

Il caffè macinato viene convogliato in un canale regolabile per evitare ogni dispersione. L'omogeneità delle dosi erogate è garantita da un perfetto sistema a controllo elettronico.

The ground coffee is channeled into a canal adjustable to avoid any leakage. The homogeneity of doses delivered is guaranteed by a perfect electronic control system.

Convogliatore del caffè regolabile
Adjustable canal for coffee output

Zenith E è dotato di un semplice sistema elettronico di regolazione delle dosi:
1 caffè 2 caffè e macinatura continua.

Zenith E is equipped with a simple electronic adjustment of doses:
1,2 coffees and grinding continues.

Ampio display retroilluminato
Wide backlit display

Il portafiltro può rimanere agganciato durante la fase di riempimento e l'avviamento del macinino avviene tramite un pulsante che viene azionato con il suo inserimento.

The filter holder can remain engaged during the filling phase and the start of the grinder is via a button that is operated with its insertion.

Sistema di supporto portafiltro in fase di macinatura
Support system for filter holder

CONTI VALERIO s.r.l.
apparecchi elettrici «EUREKA»
Eureka

passione per il caffè

ZENITH club

Campana antiurto da kg 1,2
Shockproof hopper of 1,2 kg

Regolazione micrometrica Eureka
Eureka micrometric regulation

Dosatura a controllo numerico
Dosatura numerical control

Innovativo sistema regolabile di distribuzione del caffè macinato che elimina ogni dispersione di polvere
Innovative distribution system of ground coffee that eliminates any dust dispersion

Canale convogliatore regolabile
Channel adjustable

Carrozzeria in pressofusione di alluminio
Body in die-cast aluminum

Forcella inox disponibile per ogni tipo di portafiltro
Inox fork available for any other filter holder type

Mod. Zenith club E

ZENITH E

Mod. Zenith 65 E

caratteristiche/*features*	65 E	club E
Macine/*Burrs*		
tipo/*type*	piane/*flat*	piane/*flat*
diametro/*diameter*	65 mm	60 mm
materiale/*material*	acciaio temprato *hardened steel*	acciaio temprato *hardened steel*
Sistema di erogazione/*Dispensing system*		
controllo elettronico *electronic control*	temporizzato *timed*	temporizzato *timed*
materiale/*material*	alluminio/*aluminium* ABS	alluminio/*aluminium* ABS
dosi temporizzate /*timed doses*	2,4 - 15 sec	2,4 - 15 sec
contadosi/*dosing counter*	si/*yes*	si/*yes*
Motore/*Engine*		
trazione/*traction*	diretta/*direct*	diretta/*direct*
numero giri/*number of rounds*	1290 rpm	1290 rpm
potenza/*power*	500 watt	280 watt
alimentazione/*feeding*	monofase *single phase*	monofase *single phase*
capacità campana *bin storage capacity*	1,4 Kg	1,2 Kg
produttività oraria/*hourly output*	10 Kg/h	5,5 Kg/h
Dimensioni/*Dimensions*		
altezza (inclusa campana) *height (hopper included)*	593 mm - *(23 3/8")*	559 mm - *(22")*
altezza (esclusa campana) *height (hopper not included)*	379 mm - *(14 15/16")*	379 mm - *(14 15/16")*
larghezza/*width*	232 mm - *(9 1/8")*	221 mm - *(8 11/16")*
profondità/*depth*	264 mm - *(10 3/8")*	264 mm - *(10 3/8")*
peso/*weight*	13 Kg - *(28,6 lb)*	11,5 Kg - *(25,3 lb)*



ZENITH 65E CE ZENITH clubE

mnc#smn

CONTI VALERIO s.r.l.
via di Colonnata, 1
50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy
tel. +39.055.4200011
fax +39.055.4200010

info@eureka.co.it
www.eureka.co.it

Conti Valerio srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.

Conti Valerio srl reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.